



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
 Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
 tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320
 e-mail: doprava@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/022961/2014/08 SŘ 26S
 Č.J.: MKH/068138/2014
 TEL.: 327 710302
 FAX: 327 710320
 E-MAIL: ladrova@mu.kutnahora.cz

OBECNÍ ÚŘAD ZBRASLAVICE okres Kutná Hora	
D O S L O	21-10-2014
Č. j.:	820/2014/ZBRA
Prilohy:

DATUM: 20.10.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.4.2014 podala

Obec Zbraslavice, IČO 236641, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice, kterou zastupuje
 Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., IČO 28817613, Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Zbraslavice
SO 01 - Rekonstrukce MK k areálu "Na Pile"
SO 02 - Rekonstrukce MK k areálu "Chotoměřický statek"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1589/1, 1596/1, 1632/4, 2577, 2578, 3002, 3025 v katastrálním území Zbraslavice.

Stavba obsahuje:

SO 01 - Rekonstrukce MK k areálu "Na Pile"

Navržena rekonstrukce stávající pozemní komunikace v délce 613,0 m, šířka 4,0 - 6,9 m

Konstrukce vozovky:

- koberec ABS II tl. 40 mm
- podklad z obal. kameniva ACP 16+ tl. 60 mm
- postřik živičný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m²
- úprava krytu kamenivem drceným tl. do 150 mm

km 0,155 - 0,255 a 0,10 - 0,445 - výměna podkladních vrstev:

- podklad ze štěrku tl. 200 mm
- podklad z kameniva fr. 32-63 mm tl. 200 mm

km 0,206 0,435 – levostranný zatravněný pás šířky 1,9 – 5,0 m.

Odvodnění – směrem od přilehlých budov, především v místech vstupů a vjezdů na pozemky, příčné sklon kopírují stávající sklon.

SO 02 - Rekonstrukce MK k areálu "Chotoměřický statek"

Navržena rekonstrukce stávající pozemní komunikace v délce 347,0 m, šířka 2,8 m

Konstrukce vozovky:

- koberec ABS II tl. 40 mm
- podklad z obal. kameniva ACP 16+ tl. 60 mm
- postřík živičný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m²
- úprava krytu kamenivem drceným tl. do 150 mm

Odvodnění:

- km 0,282 osazení ocelové svodnice pro převedení vody ze st. odvodnění zpevněných ploch Chotoměřického statku do nového příkopu, napojení bude zpevněno kamenným záhozem;
- km 0,005 trubní propustek pro převedení vody ze stáv. otevřeného příkopu podél silnice III/3367, propustek bude proveden z beton. trouby DN 500 uložené do štěrkopískového podsypu tl. 150 mm., obsyp proveden hutněným štěrkopískem (min. krytí 400 mm), čela propustku - opěrné zdi z lomového kamene šířky 400 mm, v místě napojení bude otevřený příkop zpevněn kamenným záhozem v délce cca 2,0 m;
- km 0,220 - 0,285 pravostranný příkop hl. 0,4 m, šířky ve dně 400 mm, sklon břehů 1:1,5.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Dlabáček, autorizoval Ing. Jaroslav Dostál, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 0701458; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stávkám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.

11. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 23.6.2014 č.j. 3073/14/KSUS/KHT/VYC:
- v místě napojení nově rekonstruovaného úseku MK k areálu Na Pile na stávající úsek bude živičný kryt zařízen, styčná spára bude zalita pružnou modifikovanou asfaltovou zálivkou nebo zatřena asfaltovou emulzí s posypem kamenným prachem, bude dodržena niveleta stávajícího úseku;
 - odvodněn MK k areálu Na Pile bude v souladu s PD příčným a podélným sklonem tak, aby nemohlo docházet k vytékání dešťové vody na vozovku silnice II/126;
 - povrch nově rekonstruované MK k areálu Chotoměřický statek bude plynule napojený na vozovku silnice III/3367;
 - skladování materiálu a odstavení mechanizace bude mimo silniční pozemky a komunikace ve správě KSÚS, po celou dobu provádění stavebních prací bude prováděn nepřetržitý úklid případných nečistot ze silnic ve správě KSÚS.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 21.7.2014 č.j. MKH/041136/2014:*
- vodní hospodářství – SO01 Rekonstrukce MK k areálu K Pile je ve II. ochranném pásmu vodního zdroje Pančava,
 - nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, odpady mohou být předány pouze osobě oprávněně podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně bilance zemin, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 28.5.2014 č.j. KRPS-2167-35/ČJ-2014-010506:*
- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
 - v místech styku vozovky se stávající zástavbou musí být vytvořeny bezpečnostní odstupy od pevných překážek;
 - v místě připojení vedlejších komunikací k hlavní pozemní komunikaci musí být dopravní značení překontrolováno a případně doplněno v souladu s TP 65 a TP 169;
 - během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji.
15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ze dne 27.6.2014 č.j. 3121-1/14/1/TPČ:*
- před zahájením stavby SO01 Rekonstrukce MK k areálu Na Pile je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě;
 - požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
 - v rámci stavby rekonstrukce povrchu komunikace provede VHS výměnu stávajícího vodovodního řadu B2 v délce cca 150 m od č.p. 93 po č.p. 167, včetně přepojení jednotlivých přípojek, opravu redukční šachty a ve zbylé trase po zahájení stavby a sejmutí povrchu provedou odpovědní pracovníci VHS kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek;

- v rámci stavby rekonstrukce povrchu komunikace provede VHS výměnu stávající kanalizace pro veřejnou potřebu včetně připojení jednotlivých přípojek;
- výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny ručně, bez použití mechanizace;
- bude doloženo písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci stavby nedošlo k jejich poškození;
- požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- před ukončením jednotlivých zemních prací bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem VHS, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma a dodržení nové nivelety povrchu, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- požadavek včasného oznámení zahájení stavebních prací, min. 1 měsíc předem za účelem koordinace prací.

Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 10.4.2014 č.j.573485/14:

- ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK;
- stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvat společnost Telefonica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance pověřeného ochrannou sítí;
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.4.2014 zn. 0100269130:

- min. 14 dní před zahájením stavebních prací je nutné požádat o vytýčení polohy podzemních energetických zařízení;
 - v případě, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic či podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu;
 - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, stavebník kontaktuje Poruchovou linku
 - stavebník je povinen řídit se Podmínkami pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení, Podmínkami pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení a Podmínkami pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických stanic.
16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
17. **Stavebník** před podáním žádosti o kolaudační souhlas **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** (resp. její změny) na pozemních komunikacích (podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora včetně schválené situace s rozlišením stávajícího a nového dopravního značení.
18. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
19. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 21 Praha

Odůvodnění:

Dne 9.4.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 30.4.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 25.8.2014.

Stavebník doložil smlouvu o umožnění realizovat stavbu uzavřenou s vlastníkem pozemku parc.č. 3002 v k.ú. Zbraslavice – Středočeským krajem (č. 14/1013/KH/RU/SS). Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 10.4.2014 souhlas s vydáním stavebního povolení pod č.j. 47/2014-2. Výst. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad vydal rozhodnutí o úpravě dopravního připojení místní komunikace k areálu Chotoměřický statek k silnici III/3367 dne 26.8.2014 pod spis.zn. MKH/054206/2014/02 SŘ 96S (č.j. MKH/054645/2014).

Speciální stavební úřad oznámil dne 10.9.2014 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 21.7.2014 č.j. MKH/041136/2014;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 28.5.2014 č.j. KRPS-2167-35/ČJ-2014-010506;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření ze dne 27.6.2014 č.j. 3121/14/1/TPČ a 3121-1/14/1/TPČ;
- Telefonica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 10.4.2014 č.j.573485/14;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 15.4.2014 zn. 0100269130;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 10.4.2014 č.j. 5000928270 a 5000928272;
- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 10.4.2014 č.j. 2014/04/5040;
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 23.6.2014 č.j. 3073/14/KSUS/KHT/VYC a ze dne 15.9.2014 č.j. 4642/14/KSUS/KHT/VYC;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 24.9.2014 č.j. ARUP-8435/2014.

Další oruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- st. p. 97, 101, 228, 242/1, 252, 256, 339, 356, 1195, 1200, 1201, 1203, 1210, 1211, 1269, parc. č. 58/2, 58/3, 58/4, 939/3, 939/4, 939/6, 939/8, 949, 950/1, 950/2, 952/1, 952/2, 953/1, 1585/1, 1589/3, 2512, 2515, 2520, 2522, 2566, 2571, 2572, 2574, 2576, 2596, 2598, 2599, 2600, 2602, 2603, 2604, 2605, 3017, 3020, 3021, 3023, 3026, 3027, 3028, 3029, p. p. k. 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964 v katastrálním území Zbraslavice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

- Zbraslavice č.p. 99, č.p. 93, č.p. 396, č.p. 170, č.p. 167, č.p. 178, č.p. 274, č.p. 165 a č.p. 150, Zbraslavice, Chotěměřice t. Pančava č.p. 2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemně. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dana Ladrová
referent pro silniční hospodářství

125/14/7

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne:**2.1.-10-**2014Sejmuto dne:**6.11.2014**.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 16.10.2014.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., IDDS: vhg2mb5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: abejgmx

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, IDDS: rbkb3mw

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka

se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení