



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

**odbor životního prostředí**

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 18.9.2017

Spis. zn.: 046050/2017/ZPR/POM

Č.j. MKH/058923/2017

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospasilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

O B E C N Í Ú Ř A D Z B R A S L A V I C E	
okres Kutná Hora	
20-09-2017	
Č. j.: 566/2017/237A	
Přílohy:	

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 14.7.2017 podala

**Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### I. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

#### stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

**Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba kanalizace**

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Zbraslavice
Identifikátory katastrálních území	791890, 791873
Názvy katastrálních území	Zbraslavice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 1189, parc. č. 2435, 2436, 2446, 2448, 2452, 2453, 2454, 2456, 2579, 2580
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-137
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1080123; 691649
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1080439; 690872

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Zbraslavice - lokalita u letiště, novostavba kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů	stoková síť tlaková a gravitační
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná, gravitační část jednotná
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Celková délka stok	1045 m



Stavba kanalizace je určena pro odvod splaškových vod z přilehlých nemovitostí v řešené lokalitě. Kanalizace bude napojena na stávající stoku A4, která je součástí stokové sítě zakončené na ČOV Zbraslavice a zahrnuje následující stavební objekty:

**SO 01 – Stoka A4a**

**SO 03 – Tlakové kanalizační přípojky**

**SO 02 – Výtlačný řad Va**

**SO 01 – Stoka A4a.** Je navržena jako gravitační jednotná. Bude provedena z trub hrdlovaných kameninových DN 250 mm, v délce 2 m. Na stoce je navržena prefabrikovaná betonová vstupní šachta DN 1000/120 mm. Pro napojení novostavby stoky na stávající prefabrikovanou vstupní šachtu Š28 bude provedena výměna stávajícího šachtového dna, budou provedeny výřezy potrubí stávající stoky a dojde k zdemolování zbylých dílců stávající šachty, ty budou nahrazeny novými dílci osazenými na nové šachtové dno.

**SO 02 – Výtlačný řad Va.** Tlakový kanalizační řad bude proveden z trub PE100 RC, SDR11, De 63 mm v celkové délce 1011 m. Výtlačný řad Va bude napojen do prostupu dna prefabrikované vstupní šachty Š1. Na výtlačném řadu bude osazena uzavírací armatura – šoupě DN 80 mm, armatury pro odzvuštění a pro vypouštění odpadní vody – proplachovací souprava DN 80 mm.

**SO 03 – Tlakové kanalizační přípojky** o celkové délce 32 m, počet 6 ks. Řeší odvod splaškových vod z připojovaných nemovitostí do výtlačného kanalizačního řadu. Součástí tlakové kanalizační přípojky je domovní čerpací stanice, do které je napojena domovní gravitační kanalizační přípojka. Domovní gravitační přípojky v současné době ústí do odpadních jímek. Tlakové kanalizační přípojky jsou navrženy z trub PE 100RC, SDR11, De 40 mm.

Domovní čerpací stanice budou sestaveny z kruhové plastové samonosné čerpací šachty o průměru 1000 mm nebo 1200 mm. Odvětrání vnitřního prostoru jímky bude zajištěno skrze systém domovní kanalizace nad střechem odvodňovaného objektu. Technologická jednotka bude napájena el. energií z domovního rozvaděče.

## II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, oprávnění ČKAIT 0011331 v srpnu/2016, zakázka č. 64/2016; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Před zahájením výkopových prací bude obsah stávajících odpadních jímek zlikvidován v souladu se zákonem.
7. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
8. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a poškozování majetku.
9. Při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
10. Splnit **podmínky Archeologického ústavu AV ČR Praha**, pracoviště Kutná Hora uvedené ve vyjádření č.j. ARUP-10201/2016 ze dne 12.10.2016:
  - zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR Praha



- ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730
  - oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na výše uvedenou adresu.
11. Splnit podmínky uvedené ve vyjádření **Aeroklubu Zbraslavice z.s.**, provozovatele veřejného vnitrostátního letiště Zbraslavice ze dne 9.1.2017:
- do bodu B.8 „zásady organizace výstavby“ souhrnné technické zprávy požadujeme doplnit bod e) v uvedeném znění: „zahájení prací (vstup techniky) a počet dnů prací na části kanalizačního svodu v prostoru prahu RWY 15 bude provozovateli letiště oznámeno 10 dnů předem za účelem oznámení stavební činnosti Úřadu pro civilní letectví v ochranném pásmu letiště dle § 40 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a vydání NOTAM provozovatelem letiště“ - TZ doplněna.
- Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí:**
12. **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0100/17/TPČ ze dne 27.6.2017:**
- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti.
  - požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 736005), ochranných pásem (dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění) a kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče
  - stavba bude napojena na stávající kanalizaci pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšně kolaudaci stavby, tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti
  - napojení na stávající potrubí (zásah do stávající kanalizace) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.
  - požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace
  - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. č. 274/2001 Sb. a kolmému křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno.
  - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti
  - napojení kanalizační přípojky na kanalizaci není přípustné přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků)
  - napojení na stávající potrubí (zásah do stávající kanalizace) provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s.
  - k vyjádření nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/201 „Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ (Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby)
  - odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 327531110
  - odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702188457
  - požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací
13. **ČEPRO a.s. Praha, vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 1338, 2437 v k.ú. Zbraslavice č.j. OD-00009/OČS/17 ze dne 9.1.2017:** Společnost ČEPRO a.s. dává svůj souhlas s realizací výše uvedené stavby dle zaslané situace ze dne 1.1.2017, který je podmíněn těmito základními podmínkami:
- Stavebník nesmí zasahovat do majetku ČEPRO a.s.
  - Nepřerušeni a minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby, náhrada škody přednostně uvedením v původní stav a zaplacením ušlého zisku, pokud bude provoz ČS v důsledku stavby přerušen či omezen, nebo bude zamezeno příjezdu a výjezdu z čerpací stanice v potřebném rozsahu.
  - Ochrana stávající vodovodní přípojky (část inv.č. H009561) na části pozemku p.č. 2580 v k.ú. Zbraslavice.
  - Umožnění napojení čerpací stanice na budovanou kanalizaci. (připojení je možné)



14. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 698282/16 ze dne 2.9.2016:**  
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
15. **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření zn. VE17000490 ze dne 12.4.2017:** Na základě posouzení předložené projektové dokumentace výše uvedené stavby stanovují dodatečné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **k vyjádření o existenci SEK č.j. 0698282/16 ze dne 2.9.2016**, které jsou jeho nedílnou součástí takto:
- Inženýrské sítě – kanalizace včetně šachet, přípojek a dalších zařízení požadují uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění. Zařízení SEK musí zůstat trvalé přístupné pro provádění běžné údržby. Ve výjimečných případech, kde místní situace na stavbě nedovolí dodržení výše uvedeného, je stavebník povinen projednat řešení kolize se zařízením SEK se mnou přímo na stavbě.
  - Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutno vytyčit.
  - Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeným ochranou sítě na email. Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace stavby, koordinační situace stavby). V průběhu stavby je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole dotčených zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín je nutné dohodnout telefonicky min. 2 pracovní dny předem.
  - Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email.
  - Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby, způsob provedení ochrany zařízení SEK bude zakreslen do situace stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0698282/16 a tyto dodatečné podmínky ochrany SEK jsou jeho nedílnou součástí.
16. **ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100624146 ze dne 2.9.2016:**  
Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN, nadzemní síť VN, stanice (střet). Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvažovaná akce zasáhne od ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
17. **ČEZ Distribuce a.s. Děčín, souhlas zn. 1089619718 ze dne 27.10.2016:**  
Souhlas s činností zasahující do ochranného pásma el. zařízení – kabelového vedení NN. Jsou povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, umístění stavby za těchto podmínek:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítě společnosti ČEZ Distribuce a.s. v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
  - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 333301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a



ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47 zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.

- Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
- V případě potřeby přeložky kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. je nutné v dostatečném předstihu na předepsaném formuláři požádat o přeložku distribučního zařízení, která bude provedena v souladu s ust. § 47 zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.
- Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
- V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy.
- V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; snižovat nivelitu terénu (snižít výšku terénu nad kabelovým vedením).
- Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na zákaznické lince 800 850 860, případně emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy. Při kontaktu vždy uvádějte číslo naše značka a vyjádření ze dne.
- Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
- V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, nebude po ČEZ Distribuce a.s. požadována úhrada.
- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele: Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
- V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
- V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Při dotčení nemovitosti DSO – V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen vypořádat uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem a to před započítím stavby.
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.



18. **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje přísp. org. Praha, vyjádření č.j. 2469/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 19.4.2017:** Vzhledem k tomu, že kanalizační potrubí má být umístěno ve vzdálenosti 1,6 m od hranice pozemku v naší správě, požadujeme při stavbě dodržet následující podmínky:

- Upozorňujeme, že Středočeský kraj provedl v roce 2012 rekonstrukci silnice II/126 v průtahu obcí Zbraslavice, rekonstrukce silnice byla provedena za finanční spoluúčasti z ROP Střední Čechy, kdy jednou z podmínek poskytnutí dotace je vyloučení jakéhokoliv zásahu do projektu v tzv. době udržitelnosti, která je cca 5 let od data ukončení projektu. Při stavbě musí být povrch vozovky silnice II/126 maximálně šetřen. V případě nutnosti „zaparkování“ mechanizace provádějící výstavbu kanalizace na silnici budou patky podloženy gumovými podložkami, v případě použití mechanizace s pásy bude použita mechanizace s pásy gumovými. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice II/126, o výsledku bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice II/126. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky silnice II/126, bude ihned informován zástupce KSÚS tel. 606 603 314, se kterým bude řešen způsob nápravy stavu. Po dokončení stavby budou veškerá případná poškození silnice II/126 uvedena v monitorovací zprávě zasílané KÚ SK a orgánům ROP.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací. Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na silnici, požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem KŘ Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.
- Pro vjezd techniky na místo stavby je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění příkopů a krajnic.
- Vytěžená zemina ani jiný stavební materiál nebudou ukládány na vozovce.
- Zásyp výkopové rýhy bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu.
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.

**Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:**

- **Úřad pro civilní letectví Praha, závazné stanovisko č.j. 000052-17-701 ze dne 9.1.2017:** realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.) a splnění podmínky uvedené v závěru bod b) závazného vyjádření Aeroklubu Zbraslavice ze dne 9.1.2017.
19. V dostatečném předstihu vodoprávnímu úřadu oznámit provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- při provádění zemního protlaku na libovolné části stavby
  - při tlakové, těsnostní nebo kamerové zkoušce kanalizace a při těsnostní zkoušce ČS
20. Před dokončením stavby požádat o **kolaudační souhlas**. Žádost doložit dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas, především pak:
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.
  - Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.
  - Dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny).
  - Seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována.
  - Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.
  - Doklad o provedení těsnostních, tlakových a kamerových zkoušek kanalizace.
  - Certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků.
  - Doklady o vytyčení, příp. převzetí inženýrských sítí.
  - Protokol o předání dotčené části pozemků jejich vlastníkům, popř. správcům (silniční těleso a silničního pozemek).



- Doklad o elektrovizitaci zařízení, o zkoušce těsnosti a protokol o kontrole domovní čerpací stanice.
- Doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníkem stavbou dotčených sítí, komunikací po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili: (VHS Vrchlice – Maleč, a.s., Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

### Odůvodnění:

Dne 14.7.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace stavby – Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, oprávnění ČKAIT 0011331 v srpnu/2016, zakázka č. 64/201.
- Závěrečná zpráva inženýrskogeologického průzkumu (č. akce: 20161132), XI/2016.
- Územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem Zbraslavice dne 10.5.2017, č.j.: 44/2017 – 3.Výst, právní moc 10.6.2017.
- Vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané stavebním úřadem Zbraslavice dne 12.6.2017, č.j.: 44/2017 – 4.Výst
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.8.2017.
- Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení o zřízení služebnosti inženýrské sítě, smlouvy s vlastníkem nemovitosti o právu provést stavbu a o jejím provozu s majiteli nebo správcem dotčených pozemků.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP-10201/2016 ze dne 12.10.2016.
- Aeroklub Zbraslavice z.s., provozovatel veřejného vnitrostátního letiště Zbraslavice vyjádření ze dne 9.1.2017.
- Úřad pro civilní letectví Praha, závazné stanovisko č.j. 000052-17-701 ze dne 9.1.2017.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěv. org. Praha, vyjádření č.j. 2469/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 19.4.2017.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, souhlas zn. 1089619718 ze dne 27.10.2016.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100624146 ze dne 2.9.2016.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření zn. VE17000490 ze dne 12.4.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 698282/16 ze dne 2.9.2016.
- ČEPRO a.s. Praha, vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 1338, 2437 v k.ú. Zbraslavice č.j. OD-00009/OČS/17 ze dne 9.1.2017.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0100/17/TPČ ze dne 27.6.2017.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko č.j.. KHSSC 38649/2017 ze dne 11.7.2017.
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů Pardubice, závazné stanovisko zn. 57214/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 20.12.2016.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, posouzení záměru z hlediska ochrany ŽP zn. MKH/065961/2016/02/ZPR/TRL ze dne 31.10.2016.
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 2.9.2016, zn.: 5001370766.
- MERO ČR a.s. vyjádření – ze dne 2.9.2016 č.j.: 2016/09/9926.
- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 2.9.2016, z.č.: 0200494179.
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 2.9.2016, z.č.: 2627/16/BRA/N.
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 2.9.2016, z.č.: 6997/16/OVP/N.



Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, oprávnění ČKAIT 0011331 v srpnu/2016, zakázka č. 64/2016.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ČEPRO, a.s., Jaroslav Hurt, Otta Kruliš, Zita Flekalová, Ing. Miloslava Havelková, Ing. Miloslava Špiritová, Zdeněk Schneiderwind, Martin Bleha, Josef Karel, Václav Hatač, Eva Hatačková, Marie Prokopová, Stanislav Chudoba, Václav Hlava, Ing. Marek Ivanov, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Marie Holíková, Město Kutná Hora, Obec Zbraslavice, JUDr. Ing. Jiří Charvát, Aeroklub Zbraslavice, Jaroslav Kábrt, MRR Properties s.r.o., Alena Netušilová, GRADIENT a.s., GRAMEX, spol.s r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*Otisk úředního razítka*

Ing. Martina Pospíšilová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru



**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách** Obce Zbraslavice a Městského úřadu Kutná Hora. Vyhláška s datem vyvěšení a datem sejmutí s podpisem oprávněné osoby bude zaslána Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 20.9. 2017

Sejmuto dne: 6.10.2017

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.8.2017.

**Obdrželi:**

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1

účastníci dle § 144 a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw

JUDr. Ing. Jiří Charvát, Lípa nad Orlicí č.p. 122, 517 21 Týniště nad Orlicí

Aeroklub Zbraslavice, Zbraslavice č.p. 252, 285 21 Zbraslavice

Jaroslav Kábrt, Dědinova č.p. 2004/5, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

MRR Properties s.r.o., IDDS: rm4nyn5

Alena Netušilová, Hyacintová č.p. 3181/20, Praha 10-Záběhllice, 106 00 Praha 106

GRADIENT a.s., IDDS: r4febck

GRAMEX, spol.s r.o., IDDS: k668wvj

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

Jaroslav Hurt, Štipoklasy č.p. 9, 284 01 Kutná Hora 1

Otta Kruliš, Štipoklasy č.p. 12, 284 01 Kutná Hora 1

Zita Flekalová, Jetelová č.p. 2862/8, Praha 10-Záběhllice, 106 00 Praha 106

Ing. Miloslava Havelková, Zdeslavice č.p. 12, Černíny, 286 01 Čáslav

Ing. Miloslava Špiritová, Radvančice č.p. 1, Zbraslavice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Zdeněk Schneiderwind, Jiránkova č.p. 1138/2, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Martin Bleha, Štipoklasy č.p. 52, 284 01 Kutná Hora 1

Josef Karel, Prostřední Ves č.p. 33, Bohdaneč, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Václav Haták, Šlechtín č.p. 7, Bohdaneč, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Eva Hatáková, Šlechtín č.p. 7, Bohdaneč, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Marie Prokopová, Vědlice č.p. 16, 411 45 Ústěk

Stanislav Chudoba, Radvančice č.p. 20, Zbraslavice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Václav Hlava, Prostřední Ves č.p. 28, Bohdaneč, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Ing. Marek Ivanov, třída Edvarda Beneše č.p. 1561/10, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk

Marie Holíková, Zbraslavice č.p. 331, 285 21 Zbraslavice

dotčené správní úřady

Obecní úřad Zbraslavice, Stavební úřad, IDDS: rbkb3mw

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS:

hhcai8e

Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6