

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad

Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

tel./fax 327591411

Č.j: 160/2016 - 2.Výst

Zbraslavice, dne: 27.10.2016

Vyřizuje: Jan Jursík

E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz

Telefon: 327591411

IdDS: rkbk3mw

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 27.10.2016 podal žadatel **Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. (IČ – 62967291), Opatovice I 43, 286 01 Čáslav** na základě plné moci zastoupený firmou **Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. (IČ – 28817613), Prof. Smotlachy 13, 500 08 Hradec Králové** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **obnova rybníka Pijovky** na pozemcích: **pozemkové parcely parcelní čísla 493 (lesní pozemek), 488/3 (lesní pozemek) a 488/4 (lesní pozemek) v Radvančicích, kat. území Útěšenovice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu rybníka Pijovky o velikosti 1,995 ha na pozemcích v k.ú. Útěšenovice. Rybník bude zahrnovat obnovu zemní hráze, s objektem pro manipulaci s běžnými průtoky a pro převedení zvýšených průtoků v údolní nivě Hodkovského potoka.

Základní technické parametry rybníka :

Délka hráze	: 176 m
Kóta koruny hráze	: 99,40 m r.v.
Kóta hladiny N.V.	: 98,20 m r.v.
Kóta hladiny V.V.	: 98,80 m r.v.
Zatopená plocha při hl. N.V.	: 1,995 ha
Zatopená plocha při hl. V.V.	: 3,214 ha
Objem vody při hl. N.V.	: 27 792 m ³
Objem vody při hl. V.V.	: 39 760 m ³
Průtok Q ₁₀₀	: 4,00 m ³ /s
Šířka koruny hráze	: 3,00 m
Typ nádrže	: průtočná
Hydrologické číslo povodí	: 1-09-01-137
Zdroj vody	: Hodkovský potok
Hlavní půdorysné rozměry	: 160,30 x 260,20 m

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty:

- SO - 01 ZDRŽ
- SO - 02 HRÁZ
- SO - 03 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV
- SO - 04 VÝPUSTNÝ OBJEKT

SO - 01 ZDRŽ

V tomto objektu se jedná pouze o částečné odtěžení zeminy ze zdrže. Nejprve bude nutno provést odstranění stávajících pařezů a náletových křovin, křoví a úpravu pláně. Vlastní odtěžení zeminy bude provedeno podle jednotlivých příčných řezů, kde jsou uvedeny jednotlivé

míry, délky a kóty nově upraveného dna rybníka i nově navržených hrázek, které budou hutněny. Sklon břehů u těchto hrázek je 1:3. Podélný sklon rybníka je 4,58‰ a je vypracován ve výkrese dosypání hráze a část bude odvezena na vytypované pozemky v nájmu investora pro zlepšení půdních vlastností.

SO – 02 HRÁZ

Tato neprůjezdná hráz bude upravena v celkové délce 176 m s korunou hráze navrženou zhruba ve stejné výšce jako byla hráz původní na kótu 99,40 m r.v. Před započítáním prací je nutné provést odkopávku stávajícího zvětřalého a částečně zarostlého terénu v tloušťce 40 cm. Navržená šířka koruny hráze je 300 cm. Sklon návodního líce hráze je 1 : 3. Vzdušný líc má sklon 1:2. Opevnění vodorysu je navrženo z kamenné rovnaniny na sucho na šikmou délku 300 cm o tloušťce 30 cm. Opevnění z kamenné rovnaniny je uloženo do štěrkodrti v tloušťce 10 cm. V patě vzdušného svahu je navržen štěrkopískový filtr v délkách 84 m a 70 m s potrubím o profilu 10 cm. V místě stávajícího protržení hráze, u nově navrženého výpustného zařízení musí být hráz po vrstvách řádně hutněna. K tomuto objektu také patří příjezdová cesta v délce 35 m a šířce 3 m. Cesta je zpevněna z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm a vrch je zpevněn štěrkodrtí tl. 5 cm.

SO – 03 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

Bezpečnostní přeliv je řešen formou přelivného prahu. Kóta přelivného prahu je 98,30 m a je o 10 cm výše, než je hladina normální vody, která je 98,20 m r.v. Svahy v bezpečnostním přelivu mají sklon 1:1,5. Opevnění přelivu je navrženo z dlažby z lomového kamene tl. 25 cm do 15 cm betonu. Opevnění je ukončeno betonovými zajišťovacími prahy 30/60 cm. Příčné betonové zajišťovací prahy jsou 30/80 cm. Odtok vody od bezpečnostního přelivu pokračuje zpevněným korytem v délce 23,75 m. V tomto úseku jsou 3 betonové prahy 30/60cm. Pod posledním prahem je na délku 400 cm navržen těžký kamenný zához, který je ukončen také betonovým prahem. Dále pokračuje zemním korytem až k zaústění do stávajícího koryta od požeráku. V tomto úseku jsou navrženy 2 betonové prahy 30/60/350 a 30/60/390 cm.

SO – 04 VÝPUSTNÝ OBJEKT

Pro zajištění vypouštění nádrže se navrhuje prefabrikovaný kbel 500, výšky 3,3 m, který bude osazen na betonový základ 110 x 110 x 90 cm. Vstup na kbel bude zajištěn ocelovou lávkou. Výpustné potrubí o profilu DN 500 bude uloženo na betonovou desku s obetonováním. Potrubí bude ukončeno výtokovým čelem. V místě soutoku odpadního koryta a odpadu od bezpečnostního přelivu bude koryto zpevněno kamennou dlažbou do betonu.

Odstupové vzdálenosti: stavba rybníka bude na pozemcích umístěna ve vzdálenosti 91,10 m od hranice s pozemkem parc. č. 634 v k.ú. Útěšenovice a ve vzdálenosti 46,70 m od hranice s pozemkem parc. č. 720 v k.ú. Štipoklasy u Černín. Záměr je navržen mimo zastavěné území osady Radvančice. Pro osadu Radvančice, k.ú. Útěšenovice není zpracován územní plán ani jiná forma územně plánovací dokumentace.

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

28.11.2016 (pondělí) v 10:00 hodin.

Místo konání: na Obecním úřadu ve Zbraslavicích.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Obecního úřadu Zbraslavice, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí - pátek 7:00 - 15:30) po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a při veřejném ústním jednání.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné

ústní jednání, vyvěšena na pozemku parc. č. 493 v Radvančicích, kat. území Útěšenovice, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlízí, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti

- 1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, námitky popřípadě důkazy účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
- 2) K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
- 3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4), se nepřihlíží.
- 4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nejpozději při veřejném ústním jednání žadatel doloží:

- smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 488/3 v k.ú. Útěšenovice
- závazné stanovisko Městského úřadu v Kutné Hoře odboru ŽP, odd. ochrany přírody k záměru
- závazné stanovisko Městského úřadu v Kutné Hoře odboru ŽP, odd. státní správy lesů k záměru
- stanovisko Městského úřadu v Kutné Hoře odboru ŽP, odd. ochrany ZPF – souhlas s použitím sedimentů
- opravenou projektovou dokumentaci v souladu s body č. 3. až 6. stanoviska Povodí Vltavy s.p. zn. 5603/2012-242/Má/SP-2012/1539 ze dne 26.1.2012
- doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 3000,-- Kč (přiložená složenka)
- vyjádření o existenci sítí vlastníků technické infrastruktury ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha

Jan Jursík
vedoucí stavebního úřadu

*elektronicky podepsáno
otisk razítka*

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. , Prof. Smotlachy 13, 500 08 Hradec Králové, korespondenční adresa: Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové (na základě plné moci zastupuje žadatele Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., Opatovice I 43, 286 01 Čáslav)
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Lesy ČR s.p., správa toků – oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice *se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce*

Dotčené orgány:

Archeologický ústav AV ČR v.v.i., Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, odbor územního plánování, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 1
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Vyvěšeno dne 27.10.2016
Razítko, podpis

Sejmuto dne 28.11.2016
Razítko, podpis