



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/081079/2024/02
Č.J.: MKH/083441/2024
VYŘIZUJE: Ing. Dana Ladrová
TEL.: 327 710 302
E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice

DATUM: 6. 8. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 30. 7. 2024 podala společnost

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČO 25075543, Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,
kterou zastupuje ASIG s.r.o., IČO 25954849, Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu výstavby vodovodu toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/336 a místních komunikacích v obci Jiřice a na silnici č. III/3367 a místních komunikacích v obci Lipina během provádění stavebních výkopových prací v rámci stavby „Skupinový vodovod Řendějov - Lipina - Hodkov“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **20. 8. 2024 – 31. 10. 2024 a 1. 4. 2025 – 31. 5. 2025**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu se všemi platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užit publikaci vydanou CDV Brno TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), případně Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
4. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást povolení zvláštního užívání silnic č. II/336 a III/3367, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. Bez tohoto rozhodnutí nesmí být dopravní značení osazováno. Dopravní značení bude rozmístěno jen, budou-li probíhat práce, které si vynutí dopravní opatření na pozemních komunikacích.
5. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.

6. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 29. 7. 2024, č.j.: KRPS-192009-2/ČJ-2024-010506-ZZ:

- Budou dodrženy potřebné šířky vozovky pro střídavý (jednosměrný) provoz a jejich vztah ke snížení dovolené rychlosti kolem pracovního místa, které jsou uvedeny ve všeobecném schématu 033. Zároveň je nutno případně upravit rychlost podle šířky bočního odstupu, viz tabulky 5 a 6 Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, VI. díl. V případě dodržení šířky průjezdného jízdního pruhu 2,75 m tedy nebude snižována rychlost.
- Přednostně budou užitá schémata OD 210 (místo B/1) a OD 230 (místo B/2 a B/5.2) dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
- Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
- V úsecích bez pochozích chodníků, musí být na začátcích pracovního místa instalovány dopravní značky „IP22“ nebo „A22+E13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
- Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno.
- Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno dopravními značkami „A7a“ + „B20a“ (30) do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
- Cca týden před plánovanou uzavírkou místních komunikací doporučujeme na začátku uzavíraného úseku instalovat dopravní značky „IP22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od do uzavřena“.

Za snížené viditelnosti musí být použita výstražná světla v souladu s TP 66 a v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl, čl. 8.3 a 8.4. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, požadujeme přelepit škrtačí páskou nebo zakrýt.

Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP), případně dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích. Jako předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užit publikaci vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), případně „Příručku pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ vydanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv, nebo alespoň vestu.

7. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
8. Odpovědná osoba: Vlastimil Gregor, tel.: 730 142 470 (stavba)
Adam Hibelbauer, tel.: 724 571 618 (DIO)

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 30. 7. 2024 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnicích č. II/336 a III/3367 a místních komunikacích v obci Jiříce a Lipina z důvodu provádění stavby „Skupinový vodovod Řendějov - Lipina - Hodkov“. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v obcích Jiříce a Lipina dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Ing. Dana Ladrová
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kutná Hora

Obdrží:

ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: abejgmX

Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw

Obec Řendějov, IDDS: rdmaW25

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Obce Zbraslavice a Řendějov a oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO

