

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad

Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

tel./fax 327591411

Č.j: 99/2017 - 2.Výst
Vyřizuje: Jan Jursík
E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz
Telefon: 327591411
IdDS: rbkb3mw

Zbraslavice, dne: 28.6.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 23.6.2017 podal žadatel **Obec Zbraslavice (IČ - 00236641), Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice** na základě plné moci zastoupený **Projektovým ateliérem Dlabáček s.r.o. (IČ - 28817613), Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **obnova rybníka v k.ú. Útěšenovice** na pozemcích: **pozemkové parcely parcelní čísla 283/3 (vodní plocha), 283/2 (lesní pozemek), 283/4 (ostatní plocha), 536 (ostatní plocha) a 43/2 (trvalý travní porost) v kat. území Útěšenovice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Popis záměru:

Stavba – rybník se nachází severně nad obcí Útěšenovice, v k.ú. Útěšenovice, povodí bezejmenného pravostranného přítoku Radvančického potoka, který je zdrojem vody. Koruna hráze je velmi široká cca 25 – 30 m, neboť v budoucnu byla postupně rozšiřována v rámci terénních úprav. Zpevněna je štěrkokodrtí tl. cca 30 cm. Na koruně hráze při návodním svahu je osazen silniční obrubník do betonového lože, návodní líc hráze je zpevněn betonovými panely dl. 6 m – tl. 20 cm, které jsou cca z 50 % poškozeny. Betonové panely jsou opřeny v patě návodního svahu o betonovou zajišťovací patku šířky 90 cm – výšky 80 cm, která je též cca z 50 % poškozena. Na korunu hráze vede z obce Útěšenovice místní štěrková cesta. Vlastní zdrž rybníka je zanešena rybničním sedimentem v tl. cca 80 cm – břehy jsou strmé, poškozené abrazí činností vody. Pravý břeh rybníka navazuje na travnatou cestu – levý břeh rybníka navazuje na lesní porosty. Stávající výpustné zařízení (betonový kbel s manipulační lávkou, výpustné potrubí z PVC ø 40 cm) jsou v dobrém stavu – výpustné potrubí je zaústěno pod hrází do Radvančického potoka. Potrubí není ukončeno výtokovým čelem – potok je v místě zaústění zanešený, bez zpevnění. Stávající bezpečnostní přeliv umístěný v levém rohu hráze je funkční – odpadní kanál z betonového energokanálu 80/50 cm ukončený výtokovým betonovým čelem je zaústěn do stávající neupravené hluboké terénní deprese s porostem listnatých dřevin. Bezpečnostní přeliv je dimenzovaný na převedení velkých vod ($Q_{100} - 0,367 \text{ m}^3/\text{s}$).

Účelem obnovy rybníka v k.ú. Útěšenovice je oprava zpevnění návodního líce hráze z betonových panelů opřených o betonovou zajišťovací patku a prodloužení odpadního kanálu od bezpečnostního přelivu se zaústěním do Radvančického potoka a provedení terénních úprav stávající terénní deprese.

Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

SO – 02 Oprava návodního líce hráze

SO – 03 Odpad od bezpečnostního přelivu

SO – 02 Oprava návodního líce hráze

Provede se oprava zpevnění návodního líce hráze z betonových panelů, které jsou cca na 50 % plochy porušeny. Provede se doplnění štěrkokopískového podsypu pod panely v tl. 10 cm a

dobetonování poškozených panelů v tl. 20 cm. Provede se oprava betonové zajišťovací patky, o kterou jsou panely opřeny v návodní patě hráze.

SO – 03 Odpad od bezpečnostního přelivu

Stávající odpad od bezpečnostního přelivu bude prodloužen a zaústěn do Radvančického potoka. Trasa odpadu od bezpečnostního přelivu je vyznačena v Celkové situaci stavby C.3. V trase odpadu od bezpečnostního přelivu se provede skácení jehličnatých a listnatých dřevin včetně vytrhání pařezů. Provede se demolice stávajícího betonového čela. Napojení stávajícího odpadního kanálu a navrženého odpadního kanálu z betonových trub se provede v betonové šachtě s ocelovým poklopem. Odpadní kanál je navržen z betonových trub o \varnothing 80 cm, které budou osazeny na betonové podkladní desce a obetonovány. Potrubí bude ukončeno výtokovým čelem ze zdiva z lomového kamene. Zaústění potrubí je do vývaru ze zdiva z lomového kamene – dno a svahy vývaru budou zpevněny dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Vývar je ukončen uzavíracím čelem ze zdiva z lomového kamene. Za vývarem je odpad od bezp. přelivu navržen jako zemní koryto – dno a svahy na výšce 80 cm budou zpevněny záhozem z lomového kamene do hmotnosti 80 kg – tl. 30 cm. V trase odpadu jsou navrženy stabilizační prahy ze zdiva z lomového kamene. Soutok odpadu od bezp. přelivu a odpadu od výpusti bude zpevněn kamenným záhozem do hmotnosti 80 kg – tl. 50 cm, zához bude ukončen uzavíracím prahem ze zdiva z lomového kamene. Stávající výpustné potrubí z PVC o 40 cm bude ukončeno kamenným výtokovým čelem ze zdiva z lomového kamene. Stávající terénní deprese, kterou vede zatrubněná část odpadu od bezp. přelivu bude zasypána zeminou natěženou ve vytypovaném zemníku ve vzdálenosti cca 1 km. Upravená pláň bude oseta travní směsí.

SO – 01 Odstranění nánosů nebude realizován.

Odstupové vzdálenosti: soutok Radvančického potoka, odpadu od bezp. přelivu a odpadu od výpusti bude umístěn na pozemku parc. č. 283/2 ve vzdálenosti 19,60 m od hranice s pozemkem parc. č. 43/2 a ve vzdálenosti 25,00 m od hranice s pozemkem parc. č. st. 67 v k.ú. Útěšenovice. Výtokové čelo vývaru ze zdiva z lomového kamene bude umístěno na pozemku parc. č. 283/2 ve vzdálenosti 23,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 283/4 v k.ú. Útěšenovice.

Záměr je navržen mimo zastavěné území obce Zbraslavice, část Borová. Vymezení zastavěného území vydala Obec Zbraslavice formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 22.11.2016. Pro osadu Borová není pořízen územní plán.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav Dlabáček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0600353 v 09/2013.

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

1.8.2017 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na Obecním úřadu ve Zbraslavicích.

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné nahlédnout u Obecního úřadu Zbraslavice, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí - pátek 7:00 -15:30) a při veřejném ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti

- 1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, námítky popřípadě důkazy účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.**
- 2) K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
- 3) Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako

účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4), se nepřihlíží.

- 4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na pozemku parc. č. 283/4 v kat. území Útěšnovice, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení **možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí**, a to ve lhůtě **do 3 pracovních dnů** od data konání veřejného ústního jednání. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude oznámeno v souladu s ustanovením § 72 správního řádu.

Nejpozději při veřejném ústním jednání žadatel doloží:

- 1 paré projektové dokumentace
- závazná stanoviska dotčených orgánů v souladu se souhrnným vyjádřením odboru ŽP Městského úřadu Kutná
- Hora zn. MKH/055286/2013/02/ZPR/TRL ze dne 20.12.2013. Jedná se o:
 - stanovisko k nakládání s odpady. Pro vydání stanoviska je třeba dotčenému orgánu doložit nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby
 - stanovisko ochrany přírody. Ve věci bude vedeno samostatné řízení – zřejmě je třeba požádat o samostatné závazné stanovisko
- stanovisko z hlediska ochrany ZPF

Jan Jursík
vedoucí stavebního úřadu

*otisk razítka
elektronicky podepsáno*

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové (na základě plné moci zastupuje žadatele Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice)

Martin Novák, Útěšenovice 10, 285 22 Zruč nad Sázavou

Josef Tábořský, Ovocná 255, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy

Jan Duspiva, Borová 2, 285 22 Zruč nad Sázavou

Dotčené orgány:

Městský úřad, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad, odbor územního plánování, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora 1

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Dále obdrží:

Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice *se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce*

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Vyvěšeno dne 28.6.2017

Razítko, podpis

Sejmuto dne 1.8.2017

Razítko, podpis