




LEGENDA:

- 1 - STĚNOVÝ PIR PANEL ($\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$), tl. 120 mm
- 2 - OCELOVÝ ROŠT - DLE UŽITÉ TECHNOLOGIE, tl. 90 mm
- 3 - OCELOVÁ KONSTRUKCE - VYZDĚNÁ, tl. 125 mm
- 4 - PŘIPEVNĚOVACÍ ŠROUB
- 5 - PARAPET
- 6 - PLASTOVÉ OKNO
- 7 - TEPELNÁ IZOLACE
- 8 - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, tl. 50 mm
- 9 - PAROPROPUSTNÁ PÁSKA
- 10 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ RÁM

- OCELOVÝ ROŠT DLE NÁVRHU VÝROBCE

- UCHYCENÍ STĚNOVÉHO PIR PANELU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE PO 500 mm

PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
Vetom s.r.o. Zbraslavice		Tomáš Musil - firma Vetom			
STAVEBNÍK	Obec Zbraslavice Zbraslavice 7, Zbraslavice, 285 21				
Energetické opatření objektu tělocvičny na parcelním čísle stavby 759 v obci Zbraslavice, k.ú. Zbraslavice				FORMÁT	A4 / 1x A4
				DATUM	9 / 2014
				TŘÍDA / STUPEŇ	DSP
DETAIL PARAPETU - PLASTOVÉ OKNO				MĚŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU D.1.1.12